

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI**

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

**w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami  
leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów  
oraz ich wykazu**

(j.t. Dz. U. z dnia 14 września 2015 r., poz. 1382 ze zmianami)

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Rozporządzenie określa:**

- 1) kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu, o którym mowa w pkt 2;
- 2) wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwane dalej "podmiotami";
- 3) warunki, jakie powinny spełniać podmioty.

**§ 2.** Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

**§ 3.** Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez podmioty, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

**§ 4. Podmioty powinny:**

- 1) posiadać wydzielone miejsce do sprzedaży lub przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza, wyposażone w szczególności w:
  - a) szafy spedycyjne przeznaczone wyłącznie dla tych produktów,
  - b) termometry,
  - c) szafy chłodnicze, w przypadku obowiązku przechowywania tych produktów w temperaturze niższej niż pokojowa;
- 2) przechowywać produkty lecznicze weterynaryjne wydawane bez przepisu lekarza:
  - a) w oryginalnych opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych,
  - b) w ustalonych dla nich warunkach i okresie ważności;
- 3) przeprowadzać przynajmniej raz w roku spis kontrolny stanu magazynowego produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza, wraz z odnotowaniem wszelkich niezgodności.

**§ 5.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

**KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO  
WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ  
PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY**

Lp.	Międzynarodowa nazwa substancji czynnej	Postać	Droga podania	Dawka	Docelowe gatunki zwierząt
1	Imidaclopridum Permethrinum	+roztwór nakrapiania	do na skórę	(100 mg + 500 mg)/ml	pies
2	Imidaclopridum Permethrinum	+roztwór nakrapiania	do na skórę	(250 mg + 1250 mg)/2,5 ml	pies
3	Imidaclopridum Permethrinum	+roztwór nakrapiania	do na skórę	(40 mg + 200 mg)/0,4 ml	pies
4	Imidaclopridum Permethrinum	+roztwór nakrapiania	do na skórę	(400 mg + 2000 mg)/4 ml	pies
5	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	402 mg/pipetę 4,02 ml	pies
6	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	134 mg/pipetę	pies
7	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	268 mg/pipetę	pies
8	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	402 mg/pipetę	pies
9	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	50 mg/pipetę	kot
10	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	67 mg/pipetę	pies
11	Permethrinum Pyriproxyfenum	+roztwór nakrapiania	do na skórę	3200 mg + 24 mg	pies
12	Permethrinum Pyriproxyfenum	+roztwór nakrapiania	do na skórę	800 mg + 6 mg/2 ml	pies
13	Permethrinum Pyriproxyfenum	+roztwór nakrapiania	do na skórę	1600 mg + 12 mg	pies
14	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do na skórę	134 mg/pipetkę	pies
15	Fipronilum	roztwór natryskiwania skórę	do na skórę	2,5 mg/pipetkę	pies, kot
16	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do na skórę	268 mg/pipetkę	pies
17	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do na skórę	402 mg/pipetkę	pies
18	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do na skórę	50 mg/pipetkę	kot
19	Fipronilum	roztwór nakrapiania	do na skórę	67 mg/pipetkę	pies
20	Fipronilum	roztwór	do na skórę	52,5 mg/0,7 ml	kot

		nakrapiania			
21	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	300 mg/4 ml	pies
22	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	150 mg/2 ml	pies
23	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	75 mg/ml	pies
24	Fipronilum	roztwór na skórę	na skórę	0,5 g/100 ml	pies, kot
25	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	412,5 mg/5,5 ml	pies
26	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	100 mg/ml	pies, kot
27	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg/1,34 ml	pies
28	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg/2,68 ml	pies
29	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg/4,02 ml	pies
30	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg/0,5 ml	kot
31	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg/0,67 ml	pies
32	Imidaclopridum, Flumethrinum	obroża	na skórę	(1,25 g + 0,56 g)/obrożę	pies, kot
33	Imidaclopridum, Flumethrinum	obroża	na skórę	(4,50 g + 2,03 g)/obrożę	pies
34	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	na skórę	(50 mg + 60 mg)/0,5 ml	kot, fretka
35	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	na skórę	(268 mg + 241,2 mg)/2,68 ml	pies
36	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	na skórę	(134 mg + 120,6 mg)/1,34 ml	pies
37	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	na skórę	(67 mg + 60,30 mg)/0,67 ml	pies
38	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	na skórę	(402 mg + 361,8 mg)/4,02 ml	pies
39	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	10 g/100 ml	kot, pies
40	Fipronilum	aerozol natryskowy	przez nakrapianie	250 mg/100 ml	pies, kot
41	Permethrinum	proszek	na skórę	10 mg/g	pies, gołąb
42	Propoxurum + Flumethrinum	obroża	zewnętrznie	(3,02 g + 0,68 g)/obrożę	pies
43	Propoxur + Flumethrin	obroża	zewnętrznie	(4,50 g + 1,013 g)/obrożę	pies

44	Propoxur + Flumethrin	obroża	zewnętrznie	(1,25 g + 0,28 g)/obrożę	pies
45	Pyranteli embonas	pasta doustna	podanie doustne przy pomocy dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem	2,2 g/10 g	pies
46	Deltamethrinum	obroża	podanie na skórę	0,760 g/obrożę 48 cm (19 g)	pies
47	Deltamethrinum	obroża	podanie na skórę	1,000 g/obrożę 65 cm (25 g)	pies
48	Pyripol	roztwór nakrapiania	do nakrapiania na skórę	56,25 mg/0,45 ml	pies
49	Pyripol	roztwór nakrapiania	do nakrapiania na skórę	137,5 mg/1,1 ml	pies
50	Pyripol	roztwór nakrapiania	do nakrapiania na skórę	275 mg/2,2 ml	pies
51	Pyripol	roztwór nakrapiania	do nakrapiania na skórę	625 mg/5,0 ml	pies
52	Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki powlekane	doustnie	(230 mg + 20 mg)/tabletkę	kot
53	Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum	tabletki	doustnie	(50 mg + 144 mg + 200 mg)/tabletkę	pies
54	Pyranteli embonas	pasta	doustnie	115,3 mg/g	kot
55	Pyranteli embonas	pasta	doustnie	21,62 mg/g	pies
56	Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki	doustnie	150 mg + 50 mg + 50 mg	pies
57	Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki	doustnie	525 mg + 504 mg + 175 mg	pies
58	Fipronilum + Permethrinum	roztwór nakrapiania na skórę	do nakrapiania na skórę	33,8 mg + 252,4 mg/pipetę	pies
59	Fipronilum + Permethrinum	roztwór nakrapiania na skórę	do nakrapiania na skórę	67,6 mg + 504,8 mg/pipetę	pies
60	Fipronilum + Permethrinum	roztwór nakrapiania na skórę	do nakrapiania na skórę	135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę	pies
61	Fipronilum + Permethrinum	roztwór nakrapiania na skórę	do nakrapiania na skórę	270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę	pies
62	Fipronilum + Permethrinum	roztwór nakrapiania na skórę	do nakrapiania na skórę	406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę	pies
63	Fipronilum + (S) methoprenum	roztwór nakrapiania	do nakrapiania na skórę	50 mg + 60 mg	kot, fretka

64	Fipronilum + (S) methoprenum	-roztwór nakrapiania	do na skórę	67 mg + 60,3 mg	pies
65	Fipronilum + (S) methoprenum	-roztwór nakrapiania	do na skórę	134 mg + 120,6 mg	pies
66	Fipronilum + (S) methoprenum	-roztwór nakrapiania	do na skórę	268 mg+ 241,2 mg	pies
67	Fipronilum + (S) methoprenum	-roztwór nakrapiania	do na skórę	402 mg + 361,8 mg	pies
68	Pyranteli embonas	pasta doustna	doustnie	9,3 g/100 g	kot
69	Permethrinum Imidaclopramidum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę	pies
70	Permethrinum Imidaclopramidum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę	pies
71	Permethrinum Imidaclopramidum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę	pies
72	Permethrinum Imidaclopramidum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę	pies
73	Indoxacarb	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	100 mg/0,51 ml (bardzo małe psy)	pies
74	Indoxacarb	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	150 mg/0,77 ml (małe psy)	pies
75	Indoxacarb	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	300 mg/1,54 ml (średnie psy)	pies
76	Indoxacarb	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	600 mg/3,08 ml (duże psy)	pies
77	Indoxacarb	roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	900 mg/4,62 ml (bardzo duże psy)	pies
78	Fipronil + Methoprenum	S-roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml	kot fretka
79	Fipronil + Methoprenum	S-roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	67 mg/0,67 ml + 60,3 mg/0,67 ml	pies
80	Fipronil + Methoprenum	S-roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	134 mg/1,34 ml + 120,6 mg/1,34 ml	pies
81	Fipronil + Methoprenum	S-roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 ml	pies
82	Fipronil + Methoprenum	S-roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml	pies
83	Fipronilum permethrinum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	26,84 mg/pipetę 0,44 ml + 239,8 mg/pipetę 0,44 ml	pies
84	Fipronilum permethrinum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	67,1 mg/pipetę 1,1 ml + 599,5 mg/pipetę 1,1 ml	pies
85	Fipronilum permethrinum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	135,2 mg/pipetę 2,2 ml + 1199,0 mg/pipetę 2,2 ml	pies
86	Fipronilum permethrinum	+roztwór nakrapiania	do przez nakrapianie	268,4 mg/pipetę 4,4 ml + 2398,0 mg/pipetę 4,4 ml	pies
87	Fipronilum	+roztwór	do przez nakrapianie	402,6 mg/pipetę 6,6 ml	pies

	permethrinum	nakrapiania		+ 3597,0 mg/pipetę 6,6 ml	
88	Fipronilum	aerozol na skórę, roztwór	na skórę	2,5 mg/ml	pies kot
89	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	50,00 mg	kot
90	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	268 mg	pies
91	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	134 mg	pies
92	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	67 mg	pies
93	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	402 mg	pies
94	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	50 mg/0,50 ml	kot
95	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	268 mg/2,68 ml	pies
96	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	134 mg/1,34 ml	pies
97	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	67 mg/0,67 ml	pies
98	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	402 mg/4,02 ml	pies
99	Imidaclopridum	roztwór do nakrapiania	do nakrapiania	100 mg/ml	kot
100	Acidum formicicum + acidum oxalicum dihydricum	zawiesina do ula	w ulu	5 mg/ml + 44 mg/ml	pszczoła
101	Acidum formicicum + acidum oxalicum dihydricum	zawiesina do ula	w ulu	(75 mg + 660 mg)/saszetkę	pszczoła
102	Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki powlekane	podanie doustne	230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg	kot
103	Acidum oxalicum dihydricum	proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula	w ulu	39,4 mg/ml	pszczoła
104	Permethrinum	roztwór do nakrapiania	do podawania na skórę (spot-on)	715 mg/ml	pies

#### Załącznik nr 2

#### WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Activyl 100 mg/0,51 ml (bardzo małe psy), przez nakrapianie dla psów
2. Activyl 150 mg/0,77 ml (małe psy), przez nakrapianie dla psów
3. Activyl 300 mg/1,54 ml (średnie psy), przez nakrapianie dla psów
4. Activyl 600 mg/3,08 ml (duże psy), przez nakrapianie dla psów
5. Activyl 900 mg/4,62 ml (bardzo duże psy), przez nakrapianie dla psów

6. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania
7. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania
8. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania
9. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania
10. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania
11. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania
12. Amflee 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
13. Amflee 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
14. Amflee 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
15. Amflee 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
16. Amflee 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
17. Amflee Combo 50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek
18. Amflee Combo 67 mg/0,67 ml + 60,3 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
19. Amflee Combo 134 mg/1,34 ml + 120,6 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
20. Amflee Combo 268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
21. Amflee Combo 402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
22. Controline 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
23. Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
24. Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
25. Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
26. Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
27. Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
28. Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
29. Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
30. Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów
31. Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
32. Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
33. Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
34. Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
35. Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
36. Expronil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
37. Expronil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
38. Effitix 26,84 mg/pipetę 0,44 ml + 239,8 mg/pipetę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
39. Effitix 67,1 mg/pipetę 1,1 ml + 599,5 mg/pipetę 1,1 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
40. Effitix 135,2 mg/pipetę 2,2 ml + 1199,0 mg/pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
41. Effitix 268,4 mg/pipetę 4,4 ml + 2398,0 mg/pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
42. Effitix 402,6 mg/pipetę 6,6 ml + 3597,0 mg/pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
43. Expronil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
44. Expronil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
45. Expronil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
46. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów
47. Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
48. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów
49. Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
50. Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
51. Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów
52. Fipron 50,00 mg, na skórę dla kotów
53. Fipron L 268 mg, na skórę dla psów

54. Fipron M 134 mg, na skórę dla psów
55. Fipron S 67 mg, na skórę dla psów
56. Fipron XL 402 mg, na skórę dla psów
57. Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
58. Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
59. Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
60. Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
61. Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
62. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów i kotów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg
63. Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg
64. Frontline Combo Spot-On dla kotów
65. Frontline Combo Spot-On dla psów S
66. Frontline Combo Spot-On dla psów M
67. Frontline Combo Spot-On dla psów L
68. Frontline Combo Spot-On dla psów XL
69. Frontline Spot-On 50 mg/0,50 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów
70. Frontline Spot-On L 268 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
71. Frontline Spot-On M 134 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
72. Frontline Spot-On S 67 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
73. Frontline Spot-On XL 402 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
74. Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów
75. Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów
76. Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
77. Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
78. Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
79. Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
80. Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
81. Insectin
82. Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/obroża
83. Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/obroża
84. Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, propoksur + flumetryna/obroża
85. Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psów
86. Pyrantel pasta dla kotów 9,3 g/100 g, pasta doustna dla kotów
87. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów
88. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów
89. Prac-tic 56,25 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów
90. Prac-tic 137,5 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
91. Prac-tic 275 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
92. Prac-tic 625 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
93. Drontal, 230 mg + 20 mg tabletki powlekane dla kotów
94. Fleanil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
95. FiprocLEAR 2,5 mg/ml, na skórę dla psów i kotów
96. FiprocLEAR 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
97. FiprocLEAR 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
98. FiprocLEAR 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
99. FiprocLEAR 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
100. FiprocLEAR 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
101. Cestral Plus Flavour, 50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki dla psów



102. Cestacat Flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów
103. Banminth pasta dla psów
104. Banminth pasta dla kotów
105. Drontal Dog Flavour
106. Drontal Plus Flavour 35 kg
107. Fiprotec (50 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)
108. Fiprotec (67 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
109. Fiprotec (134 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
110. Fiprotec (268 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
111. Fiprotec (402 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
112. Frontline Tri-Act (33,8 mg + 252,4 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
113. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
114. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
115. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
116. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
117. Fypryst Combo (50 mg + 60 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek)
118. Fypryst Combo (67 mg + 60,3 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
119. Fypryst Combo (134 mg + 120,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
120. Fypryst Combo (268 mg + 241,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
121. Fypryst Combo (402 mg + 361,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
122. Pestigon (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór dla psów i kotów)
123. Ataxxa (200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
124. Ataxxa (500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
125. Ataxxa (1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
126. Ataxxa (2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
127. VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml), zawiesina do ula dla pszczół
128. VarroMed (75 mg + 660 mg)/saszetkę, zawiesina do ula dla pszczół
129. Anthelmin (230 mg, co odpowiada 80 mg pyrantelu +20 mg/tabletkę), tabletki doustne dla kotów
130. Oxybee (39,4 mg/ml) proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół miodnych
131. Exspot, 715 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów