

## 1. Schemat aplikacyjny GML danych EGiB

### EGiB

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_DanePrzedmiotowe.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_DanePodmiotowe.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_PrawaDoNieruchomosci.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_Adres.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_PunktZalamaniaGraniczy.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_Dzierzawa.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
  <!-- ===== -->
  <element name="EGB_OgolnyObiekt" type="egb:EGB_OgolnyObiektType" abstract="true"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
  <complexType name="EGB_OgolnyObiektType" abstract="true">
    <complexContent>
      <extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <sequence>
          <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
          <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
          <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
          <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
          <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="podstawaPrawnaUtworzeniaWersjiObiektu"
type="egb:EGB_ZmianaPropertyType"/>
          <element name="podstawaPrawnaUsunieciaObiektu"
type="egb:EGB_ZmianaPropertyType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_OgolnyObiektPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    </sequence>
  </complexType>

```

```

        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
</schema>

```

## Dane przedmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT ModelPodstawowy.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB EGIB.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_JednostkaEwidencyjna" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                    <element name="idJednostkiEwid" type="string"/>
                    <element name="nazwaWlasna" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="punktGranicyJednostkiEwidencyjnej"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_JednostkaEwidencyjna"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_ObrebEwidencyjny" type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ObrebEwidencyjnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
                    <element name="idObrebu" type="string"/>
                    <element name="nazwaWlasna" type="string"
minOccurs="0"/>

```

```

                                <!-- Roles -->
                                <element name="lokalizacjaObrebu"
type="egb:EGB JednostkaEwidencyjnaPropertyType"/>
                                <element name="punktGranicyObrebu"
type="egb:EGB PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                                </extension>
                                </complexContent>
                                </complexType>
                                <complexType name="EGB ObrebEwidencyjnyPropertyType">
                                <sequence minOccurs="0">
                                <element ref="egb:EGB_ObrebEwidencyjny"/>
                                </sequence>
                                <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                                </complexType>
                                <element name="EGB_DzialkaEwidencyjna" type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                                <complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaType">
                                <complexContent>
                                <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                <sequence>
                                <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                                <element name="idDzialki" type="string"/>
                                <element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
                                <element name="informacjaODokladnReprezentacjiPola"
type="egb:EGB ReprezentacjaPowDzialkiType"/>
                                <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                                <element name="georeferencja"
type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
                                <element name="waznoscOd" nillable="true">
                                <complexType>
                                <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
                                </element>
                                <element name="waznoscDo" nillable="true">
                                <complexType>
                                <simpleContent>
                                <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
                                </element>
                                <element name="wartoscGruntu" nillable="true">
                                <complexType>

```



```

                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="lokalizacjaDzialki1"
type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjnyPropertyType" minOccurs="0"/>
    <element name="lokalizacjaDzialki2"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType" minOccurs="0"/>
    <element name="JRG2"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/>
    <element name="klasouzytekWGranicachDzialki"
type="egb:EGB_KlasouzytekPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="punktGranicyDzialki"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="adresDzialki"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_DzialkaEwidencyjna"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Klasouzytek" type="egb:EGB_KlasouzytekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_KlasouzytekType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="oznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType"/>
                <element name="powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku"
type="gml:AreaType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_KlasouzytekPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Klasouzytek"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Budynek" type="egb:EGB_BudynekType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_BudynekType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>

```

```

        <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
        <element name="georeferencja"
type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
        <element name="idBudynku" type="string"/>
        <element name="lacznaPowUzytkLokaliNiewyodrebnionych"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
        <element
name="lacznaPowUzytkowaLokaliWyodrebnionych" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
        <element
name="powierzchniaUzytkowaPomieszczenPrzynalaznychDoLokali" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
        <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
        <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuWgProjektuBudowlanego" type="gml:AreaType"
minOccurs="0"/>
        <element name="rodzajWgKST"
type="egb:EGB_RodzajWgKSTType"/>
        <element name="rokZakonczeniaPrzebudowy" type="date"
minOccurs="0"/>
        <element name="statusBudynku"
type="egb:EGB_StatusBudynkuType"/>
        <element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType" minOccurs="0"/>
        <element name="wiekZakonczeniaBudowy" type="integer"
minOccurs="0"/>
        <element name="wiekZakonczeniaPrzebudowy"
type="integer" minOccurs="0"/>
        <element name="zakresPrzebudowy"
type="egb:EGB_ZakresPrzebudowyBudynkuType" minOccurs="0"/>
        <element name="dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="dataRozbiorkiBudynku" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="dataWyceny" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>

```



```

</element>
nillable="true">
  <element name="liczbaKondygnacjiNadziemnych"
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension base="integer">
          <attribute name="nilReason"
            type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
nillable="true">
  <element name="liczbaKondygnacjiPodziemnych"
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension base="integer">
          <attribute name="nilReason"
            type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
nillable="true" minOccurs="0">
  <element name="liczbaLokaliOOkreslonejLiczbieIzb"
    <complexType>
      <complexContent>
        <extension
          base="egb:EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
          <attribute name="nilReason"
            type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
  </element>
nillable="true">
  <element name="liczbaUjawnionychSamodzielnychLokali"
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension base="integer">
          <attribute name="nilReason"
            type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
  <element name="materialScianZewn" nillable="true">
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension
          base="egb:EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
          <attribute name="nilReason"
            type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>

```

```

        </complexType>
    </element>
    <element name="numerKW" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="numerRejestruZabytkow" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="powZabudowy" nillable="true">
        <complexType>
            <complexContent>
                <extension base="gml:AreaType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="przyczynaRozbiorkiBudynku"
nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="rokZakonczeniaBudowy" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="date">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="stanUzytkowaniaBudynku" nillable="true">

```

```

                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension
base="egb:EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy"
nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension
base="egb:EGB_ZrodloDatyBudowyType">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <element name="wartoscBudynku" nillable="true">
                <complexType>
                    <simpleContent>
                        <extension base="decimal">
                            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                        </extension>
                    </simpleContent>
                </complexType>
            </element>
            <!-- Roles -->
            <element name="adresBudynku"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="dzialkaZabudowanaBudynkiem"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="JRdlaBudynku"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_BudynekPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Budynek"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_BlokBudynku" type="egb:EGB_BlokBudynkuType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_BlokBudynkuType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">

```

```

                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                    <element name="rodzajBloku"
type="egb:EGB_RodzajBlokuType"/>
                    <element name="numerNajnizszejKondygnacji"
type="integer"/>
                    <element name="numerNajwyzszejKondygnacji"
type="integer"/>
                    <element name="oznaczenieBloku" type="string"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element
name="budynekZWydrebnionymBlokiemBudynku" type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_BlokBudynkuPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_BlokBudynku"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_ObjektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"
type="egb:EGB_ObjektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ObjektTrwaleZwiazanyZBudynkiemType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
                    <element name="rodzajObjektuZwiazanegoZBudynkiem"
type="egb:EGB_RodzajObjektuZwiazanegoZBudynkiemType"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="budynekZElementamiTrwaleZwiazanymi"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_ObjektTrwaleZwiazanyZBudynkiemPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_ObjektTrwaleZwiazanyZBudynkiem"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_LokalSamodzielny" type="egb:EGB_LokalSamodzielnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_LokalSamodzielnyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
```

```
<element name="idLokalu" type="string"/>
<element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
<element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>
<element name="liczbaIzb" type="integer"/>
<element name="liczbaPomieszczenPrzynaleznych"
type="integer"/>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="numerKW" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="string">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu"
nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="gml:AreaType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="nrKondygnacji" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="integer">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="wartoscLokalu" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="decimal">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="dataWyceny" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="date">
```

```

                                                                 <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                 </extension>
                                                                 </simpleContent>
                                                                 </complexType>
                                                                 </element>
                                                                 <!-- Roles -->
                                                                 <element name="adresLokalu"
type="egb:EGB_AdresPropertyType"/>
                                                                 <element name="JRdlaLokalu"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType" minOccurs="0"/>
                                                                 <element name="budynekZWydrebnionymLokalem"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                                                                 <element name="pomieszczeniePrzynalezne2"
type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                                                 </sequence>
                                                                 </extension>
                                                                 </complexContent>
                                                                 </complexType>
                                                                 <complexType name="EGB_LokalSamodzielnyPropertyType">
                                                                 <sequence minOccurs="0">
                                                                 <element ref="egb:EGB_LokalSamodzielny"/>
                                                                 </sequence>
                                                                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                                                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                                                                 </complexType>
                                                                 <element name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"
type="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
                                                                 <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluType">
                                                                 <complexContent>
                                                                 <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                                                                 <sequence>
                                                                 <element name="rodzajPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="egb:EGB_RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType"/>
                                                                 <element name="powierzchniaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="gml:AreaType"/>
                                                                 <element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
                                                                 <!-- Roles -->
                                                                 <element name="lokalizcjaPomieszczeniaPrzynaleznego"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType"/>
                                                                 </sequence>
                                                                 </extension>
                                                                 </complexContent>
                                                                 </complexType>
                                                                 <complexType name="EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokaluPropertyType">
                                                                 <sequence minOccurs="0">
                                                                 <element ref="egb:EGB_PomieszczeniePrzynalezneDoLokalu"/>
                                                                 </sequence>
                                                                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
                                                                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
                                                                 </complexType>
                                                                 <element name="EGB_KonturUzytkuGruntowego"

```

```
type="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowegoType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
          <element name="idUzytku" type="string"/>
          <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="lokalizacjaUzytku"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_KonturUzytkuGruntowegoPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_KonturUzytkuGruntowego"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <element name="EGB_KonturKlasyfikacyjny" type="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="geometria"
type="gml:SurfacePropertyType"/>
          <element name="idKonturu" type="string"/>
          <element name="OZU" type="egb:EGB_OZUType"/>
          <element name="OZK" type="egb:EGB_OZKType"/>
          <element name="oznaczenieTypuGleby" nillable="true">
            <complexType>
              <complexContent>
                <extension
base="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                </extension>
              </complexContent>
            </complexType>
          </element>
          <!-- Roles -->
          <element name="lokalizacjaKonturu"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_KonturKlasyfikacyjnyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_KonturKlasyfikacyjny"/>
    </sequence>
```

```
</sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_ArkuszEwidencyjny" type="egb:EGB_ArkuszEwidencyjnyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
          <element name="idArkusza" type="string"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="lokalizacjaArkusza"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
          <element name="punktGranicyArkusza"
type="egb:EGB_PunktGranicznyPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
<complexType name="EGB_ArkuszEwidencyjnyPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_ArkuszEwidencyjny"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_InfOCzesciBudynku" type="egb:EGB_InfOCzesciBudynkuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
  <complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuType">
    <sequence>
      <element name="oznaczenieCzesciBudynku" type="string"/>
      <element name="dataOddaniaDoUzytkowania" type="date"/>
      <element name="dataRozbiorki" nillable="true">
        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension base="date">
              <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
      <element name="przyczynaRozbiorki" nillable="true">
        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension
base="egb:EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
              <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
```

```
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  <complexType name="EGB_InfOCzesciBudynkuPropertyType">
    <sequence>
      <element ref="egb:EGB_InfOCzesciBudynku"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <element name="EGB_LiczbaLokali" type="egb:EGB_LiczbaLokaliType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
  <complexType name="EGB_LiczbaLokaliType">
    <sequence>
      <element name="liczbaMieszkan1izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan2izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan3izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan4izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan5izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan6izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan7izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan8izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan9izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkan10izbowych" type="integer"
minOccurs="0"/>
      <element name="liczbaMieszkanZPonad10izbami" type="integer"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_LiczbaLokaliPropertyType">
    <sequence>
      <element ref="egb:EGB_LiczbaLokali"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <simpleType name="EGB_FunkcjaBudynkuType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1110.Dj">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynekJednorodzinny</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1110.DI">
        <annotation>
```



```
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Os">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domOpiekiSpolecznej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Dp">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domParafialny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Ds">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domStudencki</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Dz">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>domZakonny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Hr">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>hotelRobotniczy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.It">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>internat</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Kl">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>klasztor</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="1130.Km">
            <annotation>
```

```
<appinfo>
  <gml:description>budynekMieszkalnyNaTerenieKoszar</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Po">
  <annotation>
  <appinfo>

  <gml:description>placowkaOpiekunczoWychowawcza</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Ra">
  <annotation>
  <appinfo>

  <gml:description>rezydencjaAmbasadora</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Rb">
  <annotation>
  <appinfo>

  <gml:description>rezydencjaBiskupia</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Rp">
  <annotation>
  <appinfo>

  <gml:description>rezydencjaPrezydencka</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zk">
  <annotation>
  <appinfo>

  <gml:description>zakladKarnyAreszt</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.Zp">
  <annotation>
  <appinfo>

  <gml:description>zakladPoprawczy</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1130.In">
```

```
<annotation>
  <appinfo>
<gml:description>innyBudynekZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Dw">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>domWeselny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Ht">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>hotel</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Mt">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>motel</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Pj">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>pensjonat</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Rj">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>restauracja</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.Zj">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zajazd</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1211.In">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>innyBudynekPelniacyFunkcjeHotelu</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1212.Dk">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>domekKempingowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1212.Dr">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>domRekolekcyjny</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1212.Dw">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>domWypoczynkowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1212.Os">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1212.St">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>schroniskoTurystyczne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1212.In">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>innyBudynekZakwaterowaniaTurystycznego</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Bk">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>bank</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </appinfo>
  </annotation>
</gml:annotation>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Ck">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>centrumKonferencyjne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Km">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>kuriaMetropolitarna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Mn">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>ministerstwo</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Pd">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>placowkaDyplomatycznaLubKonsularna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Pc">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>policja</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Pk">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>prokuratura</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220.Pg">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>przejscieGraniczne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
```

```
<enumeration value="1220.Sd">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>sad</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sf">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>siedzibaFirmyLubFirm</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Pw">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>starostwoPowiatowe</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sg">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>strazGraniczna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Sp">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>strazPozarna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Uc">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>urządCelny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Ug">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>urządGminy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1220.Um">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>urządMiasta</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
```





```
</enumeration>
<enumeration value="1230.In">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekHandlowoUslugowy</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kk">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuKolejowego</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Kp">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynekKontroliRuchuPowietrznego</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Ct">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>centrumTelekomunikacyjne</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Da">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaAutobusowego</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dk">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaKolejowego</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Dl">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynekDworcaLotniczego</gml:description>
  </appinfo>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241.Hg">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>hangar</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241.Lm">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>latarniaMorska</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241.Lk">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>lokomotywniaLubWagonownia</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241.Kg">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzesełkowego</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241.Rt">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>stacjaNadawczaRadiaITelewizji</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241.Tp">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>terminalPortowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241.Ab">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>budynekZajezdniAutobusowej</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
```

```
<enumeration value="1241.Tr">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>budynekZajezdniTramwajowej</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.Tb">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>budynekZajezdniTrolejbusowej</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1241.In">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>innyBudynekTransportuLubLacznosci</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Gr">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>garazJednopoziomowy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1242.Pw">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>garazWielopoziomowy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.El">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>budynekElektrocieplowni</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251.Ek">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>budynekElektrowni</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1251.Kt">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>budynekKotlowni</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1251.Mn">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>mlyn</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1251.Pr">
    <annotation>
      <appinfo>
<gml:description>budynekPrzeznaczonyNaProdukcje</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1251.Rf">
    <annotation>
      <appinfo>
<gml:description>budynekRafinerii</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1251.Ss">
    <annotation>
      <appinfo>
<gml:description>budynekSpalarniSmieci</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1251.Wr">
    <annotation>
      <appinfo>
<gml:description>warsztatRemontowoNaprawczy</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1251.Wt">
    <annotation>
      <appinfo>
<gml:description>budynekWiatraka</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1251.In">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekPrzemyslowy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Sp">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynekSpedycji</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Ch">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>chlodnia</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.El">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>elewator</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Mg">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>magazyn</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Sl">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>silos</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Gz">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zbiornikNaGaz</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252.Ci">
  <annotation>
    <appinfo>
```



```
</enumeration>
<enumeration value="1261.Kl">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>klubDyskoteka</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Sz">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>schroniskoDlaZwierzat</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Op">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>opera</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.Tt">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>teatr</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261.In">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>innyBudynekWykorzystywanyNaCeleKultury</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ar">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>archiwum</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.BI">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>biblioteka</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Ci">
  <annotation>
    <appinfo>
```

```
<gml:description>centrumInformacyjne</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Gs">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>galeriaSztuki</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.Mz">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>muzeum</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262.In">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>innyBudynekMuzealnyLubBiblioteczny</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ob">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>obserwatoriumLubPlanetarium</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Pb">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>placowkaBadawcza</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Ps">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>przedszkole</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263.Sh">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>stacjaHydrologiczna</gml:description>
```



```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Jr">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>jednostkaRatownictwaMedycznego</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Kw">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>klinikaWeterynaryjna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Oo">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>osrodekOpiekiSpolecznej</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Po">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>placowkaOchronyZdrowia</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.St">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>sanatorium</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Sk">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>stacjaKrwiodawstwa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Ss">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>stacjaSanitarnoEpidemiologiczna</gml:description>
          </appinfo>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Sz">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>szpital</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.Zb">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>zlobek</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1264.In">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>innyBudynekOpiekiMedycznej</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1265.Hs">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>halaSportowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1265.Ht">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>halowyTorGokartowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1265.Ks">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>klubSportowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1265.Kt">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>kortyTenisowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1265.Kr">
        <annotation>
```





```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1272.Dz">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>dzwonnica</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1272.Kp">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>kaplica</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1272.Ks">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>kosciol</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1272.Kr">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>krematorium</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1272.Mc">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>meczet</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1272.Sn">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>synagoga</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1272.Ir">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>innyBudynekKultuReligijnego</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1273.Zb">
        <annotation>
          <appinfo>
```

```
<gml:description>zabytekBezFunkcjiUzytkowej</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.As">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>aresztSledczy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Bc">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>bacowka</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Sc">
  <annotation>
    <appinfo>
</gml:description>schroniskoDlaNieletnich</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Sg">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>stacjaGazowa</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Sp">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>stacjaPomp</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.St">
  <annotation>
    <appinfo>
</gml:description>stacjaTransformatorowa</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Tp">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>toaletaPubliczna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1274.Zk">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>niemieszkalneZabudowaniaKoszarowe</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.Zp">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zakladKarnyLubPoprawczy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274.In">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>budynekNieOkreslonyInnymAtrybutemFSB</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OFUType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="R">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>gruntOrny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="S">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>sad</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Ł">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Ps">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Br">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Wsr">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="W">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Lzr">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Ls">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>las</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Lz">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="B">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>terenMieszkaniowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="Ba">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>terenPrzemyslowy</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bi">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>innyTerenZabudowany</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bp">
  <annotation>
    <appinfo>

tion>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Bz">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>terenRekreacyjnoWypoczynkowy</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="K">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>uzytekKopalny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="dr">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>droga</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tk">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>terenKolejowy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
```

```
<enumeration value="Ti">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>innyTerenKomunikacyjny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tp">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>gruntPrzeznaczonyPodBudoweDrogPublLubLiniiKolej</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-R">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieOrnym</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Ps">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>uzytekEkologicznyNaPastwiskuTrwalym</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-L">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>uzytekEkologicznyNaLaceTrwalej</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lz">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>uzytekEkologicznyNaGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:descript
ion>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="E-Lzr">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>uzytekEkologicznyNaRolnymGruncieZadrzewionymIZakrzewionym</gml:
description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
```

```

                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Ls">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytekEkologicznyNaLesie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Wp">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaPlynaca</gml:desc
ription>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-Ws">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodWodaPowierzchniowaStojaca</gml:descr
iption>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-W">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytekEkologicznyNaGrunciePodRowem</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="E-N">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytekEkologicznyNaNieuzytku</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="N">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>nieuzytek</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="Wm">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```
<gml:description>gruntPodMorskimiWodamiWewnetrznymi</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Wp">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiPlynacymi</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Ws">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>gruntPodWodamiPowierzchniowymiStojacymi</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="Tr">
  <annotation>
  <appinfo>
  <gml:description>terenRozny</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZKType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="I"/>
    <enumeration value="II"/>
    <enumeration value="III"/>
    <enumeration value="IIIa"/>
    <enumeration value="IIIb"/>
    <enumeration value="IV"/>
    <enumeration value="IVa"/>
    <enumeration value="IVb"/>
    <enumeration value="V"/>
    <enumeration value="VI"/>
    <enumeration value="VIz"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_OZUType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="R">
      <annotation>
      <appinfo>
      <gml:description>gruntOrny</gml:description>
      </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="Ł">
```

```
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Ps">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Ls">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>las</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="Lz">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>gruntZadrzewionyIZakrzewiony</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_ZrodloDatyBudowyType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>dokument</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>zrodloNiepotwierdzone</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="3">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>szacowana</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
```

```
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajLokaluType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>mieszkalny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>niemieszkalny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ReprezentacjaPowDzialkiType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>doklDoM</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>doklDoAra</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZakresPrzebudowyBudyunkuType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>przebudowa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>nadbudowaBezZmian</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>nadbudowaBezZmian</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<annotation>
  <appinfo>
<gml:description>czesciowaRozbiorkaBezZmian</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>nadbudowaZmiana</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>czesciowaRozbiorkaZmiana</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>inny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB RodzajPomieszczeniaPrzynaleznegoDoLokaluType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>piwnica</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>garaz</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
<gml:description>miejscePostojoweWGarazuWielostanowiskowym</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="4">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>strych</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>komorka</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>inne</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusBudyunkuType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wybudowany</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wBudowie</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>objetyNakazemRozbiorki</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>projektowany</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiemType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>taras</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>werandaGanek</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wiatrolap</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>schody</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>podpora</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>rampa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="7">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wjazdDoPodziemia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="8">
```

```
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>podjazdDlaOsobNiepelnosprawnych</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="9">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>inny</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_RodzajWgKSTType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="101">
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>budynekPrzemyslowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="102">
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>budynekTransportuLacznosci</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="103">
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>budynekHandlowoUslugowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="104">
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>zbiornikSilosIBudynkMagazynowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="105">
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>budynekBiurowy</gml:description>
```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="106">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekSzpitalaInneBudynkiOpiekiZdrowotnej</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="107">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekOswiatyNaukiIKulturyOrazSportu</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="108">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekProdukcyjnyUslugowyIGospodarczy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="109">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>pozostalyBudynekNiemieszkalny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="110">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>budynekMieszkalny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_RodzajBlokuType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>kondygnacjeNadziemne</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>

```

```
        <enumeration value="2">
          <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>kondygnacjePodziemne</gml:description>
              </appinfo>
            </annotation>
          </enumeration>
        <enumeration value="3">
          <annotation>
            <appinfo>
              <gml:description>lacznik</gml:description>
            </appinfo>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
          <annotation>
            <appinfo>
              <gml:description>nawis</gml:description>
            </appinfo>
          </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
          <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>przejazdPrzezBudynek</gml:description>
              </appinfo>
            </annotation>
          </enumeration>
        <enumeration value="6">
          <annotation>
            <appinfo>
              <gml:description>inny</gml:description>
            </appinfo>
          </annotation>
        </enumeration>
      </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="EGB_KlasaWgPKOBType">
      <restriction base="string">
        <enumeration value="1110">
          <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>budynkiMieszkalneJednorodzinne</gml:description>
              </appinfo>
            </annotation>
          </enumeration>
        <enumeration value="1121">
          <annotation>
            <appinfo>
<gml:description>budynkiODwochMieszkaniach</gml:description>
              </appinfo>
            </annotation>
          </enumeration>
        </restriction>
      </simpleType>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1122">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynkiOTrzechWiecejMieszkaniach</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1130">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynkiZbiorowegoZamieszkania</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1211">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynkiHoteli</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1212">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1220">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynkiBiurowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1230">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynkiHandlowoUslugowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1241">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>budynkiLacznosciDworcowITerminali</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </appinfo>
  </annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1242">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>budynkiGarazy</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1251">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiPrzemyslowe</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1252">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>zbiornikiSilosyIBudynkiMagazynowe</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1261">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>ogolnodostepneObiektyKulturalne</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1262">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiMuzeowIBibliotek</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1263">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiSzkolIIInstytucjiBadawczych</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1264">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="1265">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiKulturyFizycznej</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1271">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiGospodarstwRolnych</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1272">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiKultuReligijnego</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1273">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>budynkiZabytkowe</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="1274">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>pozostaleBudynkiNiemieszkalne</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_MaterialScianZewnBudynkuType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>mur</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
```

```
                <gml:description>drewno</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>inny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_PrzyczynaRozbiorkiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zlyStanBudynku</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
    <gml:description>kolizjaZNowaInwestycja</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
    <enumeration value="3">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>inna</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StanUzytkowaniaBudynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCalosci</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
    <enumeration value="2">
        <annotation>
            <appinfo>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <gml:description>budynekOddanyDoUzytkowaniaWCzesci</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
```

```

        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_GlebyTerNizIWyzType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="AB.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>brunatnePloweBielicoweRdzawe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="A.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>plowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="B.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>brunatne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="C.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="D.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="E.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="F.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>mady</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="G.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>redziny</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_GlebyLIPsNaTerGorskichType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="HZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>inicjalne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="IZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>brunatnePloweIBielicowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="IZ(G).">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>brunatneGlejPloweGlejIBielicoweGlej</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="JZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>mady</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="JZ(G).">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="KZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>redziny</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="LZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="MZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyzType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="BZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>brunatneIRdzawe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="BZ(G).">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>brunatneGlejowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="CZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>czarnoziemy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="CZ(G).">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>czarnoziemyGlejowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="DZ.">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>czarnoziemyGlejowe</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
```

```

                <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="DZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>czarneZiemieGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="EZ.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="FZ.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>mady</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="FZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>madyGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ. ">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="GZ(G).">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redzinyGlejowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_GlebyTerGorskichType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="H.">
            <annotation>
                <appinfo>

```

```

                <gml:description>inicjalne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="I.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>brunatnePloweIbielicowe</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="J.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>mady</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="K.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>redziny</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="L.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>czarneZiemie</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="M.">
        <annotation>
            <appinfo>
                <gml:description>bagienneIPobagienne</gml:description>
            </appinfo>
        </annotation>
    </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<element name="EGB_OznaczenieKlasouzytku"
type="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytkuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuType">
    <sequence>
        <element name="OFU" type="egb:EGB_OFUType"/>
        <element name="OZU" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="egb:EGB_OZUType">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

```

```

        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="OZK" nillable="true">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="egb:EGB_OZKType">
            <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_OznaczenieKlasouzytkuPropertyType">
  <sequence>
    <element ref="egb:EGB_OznaczenieKlasouzytku"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_OznaczenieTypuGleby"
type="egb:EGB_OznaczenieTypuGlebyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyType">
  <sequence>
    <element name="terNizinneIWyzynne"
type="egb:EGB_GlebyTerNizIWyzType" minOccurs="0"/>
    <element name="terGorskie" type="egb:EGB_GlebyTerGorskichType"
minOccurs="0"/>
    <element name="lakiIPsNaTerNizinnychIWyzynnych"
type="egb:EGB_GlebyLIPsNaTerNizIWyzType" minOccurs="0"/>
    <element name="lakiIPsNaTerGorskich"
type="egb:EGB_GlebyLIPsNaTerGorskichType" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="EGB_OznaczenieTypuGlebyPropertyType">
  <sequence>
    <element ref="egb:EGB_OznaczenieTypuGleby"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

## Dane podmiotowe

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
<!-- ===== -->

```

```
<element name="EGB_OsobaFizyczna" type="egb:EGB_OsobaFizycznaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_OsobaFizycznaType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="pesel" type="string"/>
          <element name="pierwszeImie" type="string"/>
          <element name="pierwszyCzlonNazwiska" type="string"/>
          <element name="plec" type="egb:EGB_PlecType"/>
          <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
          <element name="drugiCzlonNazwiska" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="string">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="drugieImie" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="string">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="imieMatki" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="string">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="imieOjca" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="string">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <element name="oznDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc"
nillable="true">
            <complexType>
```

```

                                <simpleContent>
                                    <extension base="string">
                                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                    </extension>
                                </simpleContent>
                            </complexType>
                        </element>
                    <!--Roles-->
                    <element name="adresOsobyFizycznej"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresDoKoresOsobyFiz"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexType>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_OsobaFizycznaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_OsobaFizyczna"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_Instytucja" type="egb:EGB_InstytucjaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_InstytucjaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                    <element name="nazwaPelna" type="string"/>
                    <element name="nazwaSkrocona" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="regon" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="nip" nillable="true">
                        <complexType>

```

```

                <simpleContent>
                    <extension base="string">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="nazwaRejestruOsobPrawnych"
nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="string">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="nrRejestruOsobPrawnych" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="string">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <!-- Roles -->
        <element name="adresInstytucji"
type="egb:EGB AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
        <element name="adresDoKoresInstytucji"
type="egb:EGB AdresPropertyType" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_InstytucjaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Instytucja"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_Malzenstwo" type="egb:EGB_MalzenstwoType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_MalzenstwoType">
    <complexContent>
        <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
            <sequence>
                <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
    <!-- Roles -->
    <element name="osobaFizyczna2"

```

```
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType"/>
    <element name="osobaFizyczna3"
type="egb:EGB_OsobaFizycznaPropertyType"/>
    </sequence>
    </extension>
    </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="EGB_MalzenstwoPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="egb:EGB_Malzenstwo"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="EGB_PodmiotGrupowy" type="egb:EGB_PodmiotGrupowyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_PodmiotGrupowyType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="status"
type="egb:EGB_StatusPodmiotuEwidType"/>
                    <element name="nazwaPelna" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="nazwaSkocona" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="regon" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="string">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="nip" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
```



```
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_PlecType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>meska</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>zenska</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_StatusPodmiotuEwidType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>osobaFizycznaLegitymujacaSieObywatelstwemPolskim</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>osobaFizycznaBezObywatelstwaPolskiego</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>gminaLubZwiazekMiedzygminny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
```



```

    </enumeration>
    <enumeration value="12">
      <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>gminnaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="13">
    <annotation>
      <appinfo>

n> <gml:description>powiatowaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descriptio
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="14">
    <annotation>
      <appinfo>

ion> <gml:description>wojewodzkaJednostkaOrganizacyjnaBezOsobowosciPrawnej</gml:descript
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="15">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>gminnaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaGminy</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="16">
    <annotation>
      <appinfo>

n> <gml:description>powiatowaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaPowiatu</gml:descriptio
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="17">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>wojewodzkaOsobaPrawnaLubJednoosobowaSpolkaWojewodztwa</gml:de
scription>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="18">
    <annotation>
```

```

    <appinfo>
<gml:description>ministerSkarbuPanstwa</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="19">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>starosta</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="20">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>wojtBurmistrzPrezydentMiasta</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="21">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>zarzadPowiatu</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="22">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>zarzadWojewodztwa</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="23">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="24">
  <annotation>
    <appinfo>
<gml:description>spoldzielniaLubZwiazekSpoldzielni</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="25">
  <annotation>
    <appinfo>
```

```
<gml:description>kosciolyLubZwiazkiWyznaniowe</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="26">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaNieBedacaCudzoziemcem</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="27">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>spolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="28">
  <annotation>
    <appinfo>

ion> <gml:description>osobaPrawnaInnaNizSpolkaHandlowaBedacaCudzoziemcem</gml:descript
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="29">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="30">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>stowarzyszenie</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="31">
  <annotation>
    <appinfo>

iption> <gml:description>jednOganizacyjnaNieBedacaOsobaPrawnaZeZdolnosciaPrawna</gml:descr
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="32">
  <annotation>
```

```
<appinfo>
  <gml:description>podmiotyPozostajaceWeWspolwlasnosciLacznej</gml:description>
  </appinfo>
</enumeration>
<enumeration value="33">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>spolkaCywilna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="34">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>malzenstwoObywateliPolskich</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="35">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>malzenstwoJedenCudzoziemiec</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="36">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>wojewodztwo</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="37">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>powiat</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="38">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>spoldzielniaRolnicza</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="40">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>spoldzielniaRolnicza</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
```

```
<gml:description>wlasicielNieustalony</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="41">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>spolkaWspolnotyGruntowej</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="42">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>ministerGospodarkiMorskiej</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="43">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>prezesKrajowegoZarzaduGospodarkiWodnej</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="44">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>generalnyDyktorDrogKrajowychIAutostrad</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="45">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>dyrektorParkuNarodowego</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="46">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>marszalekWojewodztwa</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="47">
  <annotation>
  <appinfo>
```



```
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowaLokali"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
          <element name="licznikUdzialuWNieruchomosciWspolnej"
type="integer"/>
          <element
name="mianownikUdzialuWNieruchomosciWspolnej" type="integer"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="JRGZwiazanaZJRL"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType"/>
          <element name="lokalizacjaJRL"
type="egb:EGB_ObrebEwidencyjnyPropertyType"/>
          <element name="nieruchomoscWspolnaDlaLokalu"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokali"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWlasnosci" type="egb:EGB_UdzialWlasnosciType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_UdzialWlasnosciType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="rodzajPrawa"
type="egb:EGB_RodzajPrawaType"/>
          <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
          <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
          <element name="grupaRejestrowa"
type="egb:EGB_GrupaRejType"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
```

```

        <element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
        <element name="waznoscOd" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="waznoscDo" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <!-- Roles -->
        <element name="udzialWNieruchomosciWspolnej"
type="egb:EGB_UdzialWlasnosciPropertyType"/>
        <element name="przedmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
        <element name="podmiotUdzialuWlasnosci"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
        <element name="udzialZwiazany"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciasPLubJSTPropertyType"/>
        <element name="udzialWeWladaniuGruntem"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciasPLubJSTPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element name="udzialGospNierSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciasPLubJSTPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialWlasnosciPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_UdzialWlasnosci"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciasPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciasPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciasPLubJSTType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>

```

```

                <element name="rodzajWladania"
type="egb:EGB_RodzajWladaniaType"/>
                <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                <element
name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
                <element name="podgrupaRej"
type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
                <element name="waznoscOd" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="waznoscDo" nillable="true">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="date">
                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <!-- Roles -->
                <element name="podmiotUdzialuWeWladaniu"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
                <element name="przedmiotUdzialuWladania"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"
type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="rodzajUprawnien"
type="egb:EGB_RodzajUprawnienType"/>
                    <element
name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>

```



```

type="egb:EGB_InstytucjaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_PodmiotPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Podmiot"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="EGB_JednostkaRejestrowa" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="JRG"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="JRB"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="JRL"
type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowa"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_RodzajUprawnienType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wykonywaniePrawaWlasnosciSPIInnychPrawRzeczowych</gml:descriptio
n>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPLubGmPowWoj</gml:descripti
on>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="3">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>gospodarowanieGruntemSPPokrytymWodamiPowierzchniowymi</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="4">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>wykonywanieZadanZarzadcyDrogPub</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="0">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="1">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_RodzajPrawaType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1">

```

```
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>wlasnosc</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>wladanieSamoistne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="3">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>udzialWeWspolnocieGruntowej</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="4">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>nieustalonaWlasnosc</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="5">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_RodzajWladaniaType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>trwalyZarząd</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="3">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>zarzad</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="4">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>uzytkowanie</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="5">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>innyRodzajWladania</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_GrupaRejType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="3">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>panstwowaOsobaPrawna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="9">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>kosciolIzWiazekWyznaniowy</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="10">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="EGB_PodgrupaRejType">
```

```
<restriction base="string">
  <enumeration value="1.1">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>agencjaNieruchomRolnych</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1.2">
    <annotation>
      <appinfo>
        <gml:description>lasPanstwowy</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1.3">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:des
cription>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1.4">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>organAdmPubGospodarujacyGruntamiSP</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1.5">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>agencjaMieniaWojsk</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1.6">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>wojskAgencjaMieszk</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="1.7">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>organGospodarujacyGruntamiSPPodWodami</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
</restriction>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
    <enumeration value="1.8">
      <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogKraj</gml:description>
      </appinfo>
    </annotation>
  </enumeration>
  <enumeration value="2.1">
    <annotation>
      <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczSP</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.2">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>panstwowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczSP</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.3">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkanUzytkownikWieczSP</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2.4">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczSP</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.1">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>organGminyGospodarujeGminnymZasobem</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4.2">
  <annotation>
    <appinfo>

<gml:description>jednOrganGminy</gml:description>
```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4.3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogGminnych</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5.1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowGminy</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5.2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>gminnaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5.3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5.4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6.1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>gminnaOsobaPrawna</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6.2">
      <annotation>
        <appinfo>

```

```
<gml:description>powiatowaOsobaPrawna</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6.3">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>wojewódzkaOsobaPrawna</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7.1">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>wlasicielWladajacyGruntemGospodarstwaRolnego</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7.2">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>wlasicielWladajacyGruntem</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.1">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>rolniczaSpoldzielniaProdukcyjna</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.2">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8.3">
  <annotation>
  <appinfo>
    <gml:description>innaSpoldzielnia</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.1">
  <annotation>
  <appinfo>
```

```
<gml:description>organPowiatuGospodarujacyZasobemPowiatu</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.2">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>jednOrganizacyjnaPowiatu</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="11.3">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzaczyDrogPowiatowych</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.1">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.2">
  <annotation>
  <appinfo>

tion> <gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:descrip
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.3">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="12.4">
  <annotation>
  <appinfo>

<gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13.1">
  <annotation>
```

```
<appinfo>
  <gml:description>organGospodZasobemPowiatowym</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13.2">
  <annotation>
    <appinfo>

  <gml:description>jednOrganizacyjnaWojew</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="13.3">
  <annotation>
    <appinfo>

  <gml:description>organIJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogWoj</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.1">
  <annotation>
    <appinfo>

  <gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.2">
  <annotation>
    <appinfo>

  <gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGrutnowWoj</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.3">
  <annotation>
    <appinfo>

  <gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="14.4">
  <annotation>
    <appinfo>

  <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="15.1">
```

```

        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>spolkaHandlowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="15.2">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="15.3">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>inneOsoby</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>

```

## Adres

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
    schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
  <!-- ===== -->
  <element name="EGB_Adres" type="egb:EGB_AdresType"
    substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_AdresType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="geometria"
            type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0"/>
          <element name="gmina" type="string" minOccurs="0"/>
          <element name="kraj" type="string" minOccurs="0"/>
          <element name="nazwaWlasna" type="string"
            minOccurs="0"/>
          <element name="powiat" type="string" minOccurs="0"/>
          <element name="wojewodztwo" type="string"
            minOccurs="0"/>
          <element name="kodPocztowy" nillable="true"

```

```

minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="miejscowosc" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="nrLokalu" nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="numerPorzadkowy" nillable="true">
minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="terytMiejscowosci" nillable="true">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="terytUlicy" nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">

```

```

type="gml:NilReasonType"/>
<attribute name="nilReason"
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="ulica" nillable="true" minOccurs="0">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB AdresPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_Adres"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

### Punkt graniczny

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
<!-- =====>
<element name="EGB PunktGraniczny" type="egb:EGB_PunktGranicznyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_PunktGranicznyType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="geometria"
type="gml:PointPropertyType"/>
<element name="idPunktu" type="string"/>
<element name="oznWMaterialieZrodlowym"
nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">

```

```

                                                                 <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                                 </extension>
                                                                 </simpleContent>
                                                                 </complexType>
</element>
<element name="zrodloDanychZRD" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension
base="egb:EGB_ZrodloDanychZRDType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="bladPolozeniaWzgledemOsnowy"
nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension
base="egb:EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="kodStabilizacji" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension
base="egb:EGB_KodStabilizacjiType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="kodRzeduGranicy" nillable="true">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension
base="egb:EGB_KodRzeduGranicyType">
        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
```

```
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_PunktGranicznyPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="egb:EGB_PunktGraniczny"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="EGB_KodStabilizacjiType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>brakInformacji</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>niestabilizowany</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>znakNaziemny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>znakNaziemnyIPodziemny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_BladPolozeniaWzglemOsnowyType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>0_00_0_10</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>0_11_0_30</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>0_31_0_60</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>0_61_1_50</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>1_51_3_00</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>powyzej_3_00</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_ZrodloDanychZRDType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>ZRD1</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>ZRD2</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>ZRD3</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="4">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>ZRD4</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>ZRD5</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>ZRD6</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>ZRD7</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>ZRD8</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="9">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>ZRD9</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="EGB_KodRzeduGranicType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>dzialkiEwidencyjnej</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
```

```

        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>obrebuEwidencyjnego</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>jednostkiEwidencyjnej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gminy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>powiatu</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>województwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>panstwa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## Dzierżawa

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynekow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynekow:1.0"

```

```
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
  <!-- ===== -->
  <element name="EGB Dzierzawa" type="egb:EGB_DzierzawaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_DzierzawaType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="idDzierzawy" type="string"/>
          <element name="opisPrzedmiotuDzierzawy" type="string"/>
          <element name="powGruntowDzierzawy"
type="gml:AreaType"/>
          <element name="waznoscOd" type="date"/>
          <element name="waznoscDo" nillable="true">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="date">
                  <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
          <!-- Roles -->
          <element name="budynekObjetyDzierzawa"
type="egb:EGB_BudynekPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <element name="lokalObjetyDzierzawa"
type="egb:EGB_LokalSamodzielnyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <element name="dzialkaObjetaDzierzawa"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <element name="czescDzialkiObjetaDzierzawa"
type="egb:EGB_DzialkaEwidencyjnaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_DzierzawaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_Dzierzawa"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <element name="EGB_UdzialDzierzawy" type="egb:EGB_UdzialDzierzawyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_UdzialDzierzawyType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="udzial" type="string"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="przedmiotUdzialuDzierzawy"
```

```

type="egb:EGB_DzierzawaPropertyType"/>
    <element name="podmiotUdzialuDzierzawy"
type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
    </sequence>
    </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_UdzialDzierzawyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_UdzialDzierzawy"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

## Podstawa Prawna

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <include schemaLocation="EGB_EGiB.xsd"/>
    <!-- ===== -->
    <element name="EGB_Zmiana" type="egb:EGB_ZmianaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="EGB_ZmianaType">
        <complexContent>
            <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="nrZmiany" type="string"/>
                    <element name="opisZmiany" type="string"/>
                    <element name="dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany"
type="date"/>
                    <element name="dataAkceptacjiZmiany" type="dateTime"/>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="dokument"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="operatTechniczny"
type="egb:EGB_OperatTechnicznyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
<complexType name="EGB_ZmianaPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="egb:EGB_Zmiana"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>

```

```
<element name="EGB_Dokument" type="egb:EGB_DokumentType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_DokumentType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="oznKancelaryjneDokumentu"
type="string"/>
          <element name="rodzajDokumentu"
type="egb:EGB_RodzajDokumentuType"/>
          <element name="dataDokumentu" type="date"/>
          <element name="sygnaturaDokumentu" type="string"/>
          <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string"/>
          <element name="opisDokumentu" type="string"/>
          <!-- Roles -->
          <element name="zalacznikDokumentu"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_DokumentPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_Dokument"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <element name="EGB_OperatTechniczny" type="egb:EGB_OperatTechnicznyType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="EGB_OperatTechnicznyType">
    <complexContent>
      <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="identyfikatorOperatuWgPZGIK"
type="string"/>
          <element name="dataSporzadzenia" type="date"/>
          <element name="dataPrzyjeciaDoPZGIK" type="date"/>
          <element name="nazwaTworcy" type="string"/>
          <element name="opisOperatu" type="string"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="EGB_OperatTechnicznyPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="egb:EGB_OperatTechniczny"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <simpleType name="EGB_RodzajDokumentuType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1">
        <annotation>
```

```

    <appinfo>
    <gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
  <annotation>
    <appinfo>

    <gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
  <annotation>
    <appinfo>

    <gml:description>decyzjaAdministracyjnaInnaNizAWZ</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
  <annotation>
    <appinfo>

    <gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
  <annotation>
    <appinfo>

    <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
  <annotation>
    <appinfo>

    <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
  <annotation>
    <appinfo>

    <gml:description>odpisAktKWlubZbioruDokumentu</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
```

```
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="9">
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="10">
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudyunku</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="11">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>protokol</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="12">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>ustawa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="13">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="14">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>uchwala</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="15">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
```

```

        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="16">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>odpis WyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="17">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="18">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="19">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>innyDokument</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## 2. Schemat aplikacyjny GML danych Modelu Podstawowego

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  xmlns:mz="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0"
  targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
    schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
  <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
    schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/citation.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0"
    schemaLocation="MZ_MapaZasadnicza.xsd"/>

```

```
<!--=====-->
<element name="BT_ObjektPrzestrzenny" type="bt:BT_ObjektPrzestrzennyType"
abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ObjektPrzestrzennyType" abstract="true">
  <complexContent>
    <extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <sequence>
        <element name="zbior"
type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <annotation>
            <appinfo>

<gml:reversePropertyName>bt:obiekt</gml:reversePropertyName>
          </appinfo>
        </annotation>
      </element>
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ObjektPrzestrzennyPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="bt:BT_ObjektPrzestrzenny"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="BT_ReferencyjnyObjektPrzestrzenny"
type="bt:BT_ReferencyjnyObjektPrzestrzennyType" abstract="true"
substitutionGroup="bt:BT_ObjektPrzestrzenny"/>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObjektPrzestrzennyType" abstract="true">
  <complexContent>
    <extension base="bt:BT_ObjektPrzestrzennyType">
      <sequence>
        <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObjektPrzestrzennyPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="bt:BT_ReferencyjnyObjektPrzestrzenny"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"
type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
  <complexContent>
    <extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <sequence>
```

```

                <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
                <element name="metadane"
type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </element>
                <element name="obiekt"
type="bt:BT_ObjektPrzestrzennyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <annotation>
                        <appinfo>
                            <gml:reversePropertyName>bt:zbior</gml:reversePropertyName>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </element>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_IdentyfikatorType">
    <sequence>
        <element name="lokalnyId" type="string"/>
        <element name="przestrzenNazw" type="string"/>
        <element name="wersjaId" type="string" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="BT_Zbior" type="bt:BT_ZbiorType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_ZbiorType">
    <sequence>
        <element name="dataAktualizacji" type="date" minOccurs="0"/>
        <element name="dataUtworzenia" type="date"/>
        <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>

```



```

        <element name="idZgloszenia" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="string">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="zleceniodawca" nillable="true">
            <complexType>
                <complexContent>
                    <extension
base="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
                </complexContent>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_OperatTechPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:BT_OperatTech"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<simpleType name="BT_BazaEnumerationType">
    <annotation/>
    <restriction base="string">
        <enumeration value="EGiB"/>
        <enumeration value="GESUT"/>
        <enumeration value="BDNMT"/>
        <enumeration value="BDOrto"/>
        <enumeration value="BDOT10k"/>
        <enumeration value="BDOT500"/>
        <enumeration value="BDSOG"/>
        <enumeration value="BDZLiS"/>
        <enumeration value="EMUiA"/>
        <enumeration value="PRG"/>
        <enumeration value="PRNG"/>
        <enumeration value="PRPOG"/>
        <enumeration value="RCiWN"/>
        <enumeration value="BDOO"/>
    </restriction>
</simpleType>
<!--=====-->
<simpleType name="BT_RodzajElementuType">
    <union memberTypes="bt:BT_RodzajElementuEnumerationType
bt:BT_RodzajElementuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_RodzajElementuEnumerationType">

```

```
<restriction base="string">
  <enumeration value="dowodyIKopieDoreczen">
    <annotation/>
  </enumeration>
  <enumeration value="dziennikPomiaru">
    <annotation/>
  </enumeration>
  <enumeration value="inny">
    <annotation/>
  </enumeration>
  <enumeration value="protokol">
    <annotation/>
  </enumeration>
  <enumeration value="roboczaBazaDanych">
    <annotation/>
  </enumeration>
  <enumeration value="sprawozdanieTechniczne">
    <annotation/>
  </enumeration>
  <enumeration value="szkicPomiarowy">
    <annotation/>
  </enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_RodzajElementuOtherType">
  <restriction base="string">
    <pattern value="other: \w{2,}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<!--=====-->
<simpleType name="BT_UkladWysType">
  <union memberTypes="bt:BT_UkladWysEnumerationType
bt:BT_UkladWysOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladWysEnumerationType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Kronsztadt60"/>
    <enumeration value="Kronsztadt86"/>
    <enumeration value="Kronsztadt2006"/>
    <enumeration value="Amsterdam55"/>
    <enumeration value="Amsterdam2000"/>
    <enumeration value="EUREF89"/>
    <enumeration value="ETRF2000"/>
    <enumeration value="ETRF2008"/>
    <enumeration value="Pulkowo42"/>
    <enumeration value="EVRS2007"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladWysOtherType">
  <restriction base="string">
    <pattern value="other: \w{2,}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<!--=====-->
<simpleType name="BT_UkladGeodType">
```

```

        <union memberTypes="bt:BT_UkladGeodEnumerationType
bt:BT_UkladGeodOtherType"/>
    </simpleType>
    <simpleType name="BT_UkladGeodEnumerationType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="EUREF89"/>
            <enumeration value="ETRF2000"/>
            <enumeration value="ETRF2008"/>
            <enumeration value="Pulkowo42"/>
            <enumeration value="PUWP1992"/>
            <enumeration value="PUWP2000"/>
            <enumeration value="PUWP1965"/>
            <enumeration value="PUWP1942"/>
            <enumeration value="PUWPBG"/>
            <enumeration value="UTM"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="BT_UkladGeodOtherType">
        <restriction base="string">
            <pattern value="other: \w{2,}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <!--=====-->
    <element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType">
        <choice>
            <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
            <element name="obiekt"
type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType">
                <annotation>
                    <appinfo>

                        <gml:targetElement>bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny</gml:targetElement>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </element>
            <element name="obiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoPropertyType"
maxOccurs="unbounded">
                <annotation>
                    <appinfo>

                        <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany</gml:reversePropertyName>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </element>
            <element name="pktWysKarto" type="bt:KR_PktWysPropertyType"
minOccurs="0">
                <annotation>
                    <appinfo>

                        <gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany2</gml:reversePropertyName>
                            </appinfo>
                        </annotation>
                    </element>

```

```

        <element name="liniaWysKarto" type="bt:KR_LiniaWysPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <annotation>
                <appinfo>

<gml:reversePropertyName>bt:objektyReferencyjne</gml:reversePropertyName>
                </appinfo>
            </annotation>
        </element>
    </choice>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencjaDoObjektuPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObjektu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="BT_ReferencjaDoObjektuUnionSemantics">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="identyfikatorIIP"/>
    </restriction>
</simpleType>
<!--=====-->
<element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_DokumentType">
    <sequence>
        <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="rodzaj" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
        <element name="status" type="bt:DC_StatusDokumentuKodType"/>
        <element name="sygnatura" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="tytul" type="string"/>
        <element name="wydawca" type="string"/>
        <element name="zasobSieciowy"
type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <element name="data" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="date">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_DokumentPropertyType">
    <sequence>
        <element ref="bt:BT_Dokument"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">

```

```

        <annotation/>
        <union memberTypes="bt:DC_RodzajDokumentuEnumerationType
bt:DC_RodzajDokumentuOtherType"/>
    </simpleType>
    <simpleType name="DC_RodzajDokumentuEnumerationType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="decyzja"/>
            <enumeration value="inny"/>
            <enumeration value="orzeczenie"/>
            <enumeration value="rozporzadzenie"/>
            <enumeration value="protokol"/>
            <enumeration value="uchwala"/>
            <enumeration value="umowa"/>
            <enumeration value="ustawa"/>
            <enumeration value="wyciagZKW"/>
            <enumeration value="zarzadzenie"/>
            <enumeration value="zawiadomienie"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="DC_RodzajDokumentuOtherType">
        <restriction base="string">
            <pattern value="other: \w{2,}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <!--=====-->
    <simpleType name="DC_StatusDokumentuKodType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="obowiazujacy"/>
            <enumeration value="nieobowiazujacy"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <!--=====-->
    <element name="KR_ObjektKarto" type="bt:KR_ObjektKartoType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="KR_ObjektKartoType">
        <complexContent>
            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                <sequence>
                    <element name="mianownikSkali" type="integer"/>
                    <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="parametr" type="double" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="obiektPrzedstawiany1"
type="bt:BT_ReferencjaDoObjektuPropertyType">
                        <annotation>
                            <appinfo>
                                <gml:reversePropertyName>bt:obiektKarto</gml:reversePropertyName>
                            </appinfo>

```

```

                </annotation>
            </element>
            <element name="mz_ogolnyObiekt"
type="mz:MZ_OgolnyObiektPropertyType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="KR_PktWys" type="bt:KR_PktWysType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_PktWysType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>
                <element name="polozenie"
type="gml:DirectPositionType"/>
                <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"/>
                <element name="rodzajPkt"
type="bt:KR_RodzajPktuType"/>
                <element name="obiektPrzedstawiany2"
type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:reversePropertyName>bt:pktWysKarto</gml:reversePropertyName>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </element>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_PktWysPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:KR_PktWys"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
<element name="KR_LiniaWys" type="bt:KR_LiniaWysType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_LiniaWysType">
    <complexContent>
        <extension base="gml:AbstractFeatureType">
            <sequence>

```

```

                <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <element name="rodzajLinii"
type="bt:KR_RodzajLiniiType"/>
                <element name="obiektyReferencyjne"
type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <annotation>
                        <appinfo>

<gml:reversePropertyName>liniaWysKarto</gml:reversePropertyName>
                        </appinfo>
                    </annotation>
                </element>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_LiniaWysPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="bt:KR_LiniaWys"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=====-->
    <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="KR_EtykietaType">
        <sequence>
            <element name="tekst" type="string"/>
            <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType"/>
            <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikPropertyType"
minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="KR_EtykietaTypePropertyType">
        <sequence>
            <element ref="bt:KR_Etykieta"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
<!--=====-->
    <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="KR_KrojPismaType">
        <sequence>
            <element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
            <element name="wysCzcionki" type="integer"/>
            <element name="pogrubiona" type="boolean"/>
            <element name="kursywa" type="boolean"/>
            <element name="podkreslona" type="boolean"/>
        </sequence>
    </complexType>

```

```

                <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
            </sequence>
        </complexType>
    <complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
        <sequence>
            <element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <!--=====-->
    <element name="KR_Odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType"
substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
    <complexType name="KR_OdnosnikType">
        <sequence>
            <element name="polozenie" type="gml:PointType" minOccurs="3"
maxOccurs="3"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="KR_OdnosnikPropertyType">
        <sequence>
            <element ref="bt:KR_Odnosnik"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <!--=====-->
    <element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
    <complexType name="KR_OpisType">
        <complexContent>
            <extension base="gml:AbstractFeatureType">
                <sequence>
                    <element name="idOpisu" type="string"/>
                    <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="czcionka"
type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
                    <element name="geometriaKarto"
type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="KR_OpisPropertyType">
        <sequence>
            <element ref="bt:KR_Opis"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <!--=====-->
    <simpleType name="KR_RodzajPktuType">
        <annotation/>
        <union memberTypes="bt:KR_RodzajPktuEnumerationType
bt:KR_RodzajPktuOtherType"/>
    </simpleType>
    <simpleType name="KR_RodzajPktuEnumerationType">

```

```
<restriction base="string">
  <enumeration value="pikieta"/>
  <enumeration value="pktOsnowy"/>
  <enumeration value="rzednaArmatury"/>
  <enumeration value="inny"/>
  <enumeration value="rzednaDna"/>
  <enumeration value="rzednaGory"/>
  <enumeration value="rzednaDolu"/>
  <enumeration value="pktWysNaturalny"/>
  <enumeration value="pktWysSztuczny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajPktuOtherType">
  <restriction base="string">
    <pattern value="other: \w{2,}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<!--=====-->
<simpleType name="KR_RodzajLiniiType">
  <annotation/>
  <union memberTypes="bt:KR_RodzajLiniiEnumerationType
bt:KR_RodzajLiniiOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajLiniiEnumerationType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="warstwica"/>
    <enumeration value="granicaSkarpy"/>
    <enumeration value="inna"/>
    <enumeration value="liniaGrzbietu"/>
    <enumeration value="liniaCieku"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajLiniiOtherType">
  <restriction base="string">
    <pattern value="other: \w{2,}"/>
  </restriction>
</simpleType>
</schema>
```