

SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH RCIWN

RCiWN

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
  <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:1.0"
schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
  <include schemaLocation="RCW_RCiWN_Slowniki.xsd"/>
  <!-- =====
-->
  <element name="RCW_OgolnyObiekt" type="rcw:RCW_OgolnyObiektType"
abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
  <complexType name="RCW_OgolnyObiektType" abstract="true">
    <complexContent>
      <extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <sequence>
          <element name="idIIP"
type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
          <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
          <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
          <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
          <element name="koniecObiekt" type="dateTime"
minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="RCW_OgolnyObiektPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
      <element ref="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
  </complexType>
  <element name="RCW_Nieruchomosc" type="rcw:RCW_NieruchomoscType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="RCW_NieruchomoscType">
    <complexContent>
      <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="rodzajNieruchomosci"

```

```
type="rcw:RCW_RodzajNieruchomosciType"/>
    <element name="polePowierzchniNieruchomosciGruntowej"
type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
    <element name="rodzajUzytkuGruntowego"
type="rcw:RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType" minOccurs="0"/>
    <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="cenaNieruchomosci" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="decimal">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="rodzajObciazenia" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension
base="rcw:RCW_RodzajObciazeniaType">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <element name="szczegolyDotObciazenia" nillable="true">
        <complexType>
            <simpleContent>
                <extension base="string">
                    <attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
                </extension>
            </simpleContent>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Roles -->
    <element name="opisBudyunku1"
type="rcw:RCW_OpisBudyunkuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="opisLokalu1"
type="rcw:RCW_OpisLokaluPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="opisDzialki1"
type="rcw:RCW_OpisDzialkiPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    </extension>
    </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="RCW_NieruchomoscPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="rcw:RCW_Nieruchomosc"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
```

```

    </complexType>
    <element name="RCW_Wycena" type="rcw:RCW_WycenaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="RCW_WycenaType">
        <complexContent>
            <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="idWyceny" type="string"/>
                    <element name="dataWyceny" type="date"/>
                    <element name="wartoscNieruchomosci" type="decimal"/>
                    <element name="celWyceny" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_CelWycenyType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="zastosowanePodejscie" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_ZastosowanePodejscieType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Roles -->
                    <element name="podstawaPrawna2"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType"/>
                    <element name="nieruchomosc2"
type="rcw:RCW_NieruchomoscPropertyType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="RCW_WycenaPropertyType">
        <sequence minOccurs="0">
            <element ref="rcw:RCW_Wycena"/>
        </sequence>
        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
        <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
    </complexType>
    <element name="RCW_Transakcja" type="rcw:RCW_TransakcjaType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="RCW_TransakcjaType">
        <complexContent>
            <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="cenaTransakcji" type="decimal"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```

```
<element name="dataZawarciaUmowy" type="date"/>
<element name="idTransakcji" type="string"/>
<element
name="rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji" type="rcw:RCW_RodzajPrawaType"/>
<element name="rodzajRynku"
type="rcw:RCW_RodzajRynkuType" minOccurs="0"/>
<element name="rodzajTransakcji"
type="rcw:RCW_RodzajTransakcjiType"/>
<element name="stronaKupujaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
<element name="stronaSprzedajaca"
type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
<element
name="udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransakcji" type="string"/>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
<attribute name="nilReason"
type="gml:nilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="nieruchomosc1"
type="rcw:RCW_NieruchomoscPropertyType" minOccurs="unbounded"/>
<element name="podstawaPrawna1"
type="egb:EGB_DokumentPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_TransakcjaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="rcw:RCW_Transakcja"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="RCW_OpisDzialki" type="rcw:RCW_OpisDzialkiType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="RCW_OpisDzialkiType">
<complexContent>
<extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="dodatkoweInformacje" type="string"
minOccurs="0"/>
<element name="idDzialki" type="string"/>
<element name="powierzchniaEwidencyjna"
type="gml:AreaType"/>
<element name="cenaDzialkiEwidencyjnej" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="decimal">
```

```

                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                                </simpleContent>
                                </complexType>
</element>
<element name="przeznaczenieWMPZP" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="rcw:RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                                </simpleContent>
                                                </complexType>
</element>
<element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension base="decimal">
                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                                </simpleContent>
                                                </complexType>
</element>
<element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                                </simpleContent>
                                                </complexType>
</element>
<element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                                <complexType>
                                    <simpleContent>
                                        <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
                                                <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                                </extension>
                                                </simpleContent>
                                                </complexType>
</element>
<element name="wartoscDzialkiEwidencyjnej"
nillable="true">
                                <complexType>
```

```

                <simpleContent>
                    <extension base="decimal">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <!-- Roles -->
        <element name="adresDzialki"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisDzialkiPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_OpisDzialki"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
    <element name="RCW_OpisBudynku" type="rcw:RCW_OpisBudynkuType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
    <complexType name="RCW_OpisBudynkuType">
        <complexContent>
            <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
                <sequence>
                    <element name="idBudynku" type="string"/>
                    <element name="innaFunkcjaBudynku"
type="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
                                    <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="cenaBudynku" nillable="true">

```

```

        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension base="decimal">
              <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
      <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension base="decimal">
              <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
      <element name="wartoscBudynku" nillable="true">
        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension base="decimal">
              <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
      <element
name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
      <!-- Roles -->
      <element name="adresBudynku"
type="egb:EGB_AdresPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisBudynkuPropertyType">
  <sequence minOccurs="0">
    <element ref="rcw:RCW_OpisBudynku"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
  <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
  <element name="RCW_OpisLokalu" type="rcw:RCW_OpisLokaluType"
substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
  <complexType name="RCW_OpisLokaluType">
    <complexContent>
      <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
        <sequence>
          <element name="idLokalu" type="string"/>
          <element name="liczbaIzb" type="integer"/>
          <element name="powUzytkowaLokalu"
type="gml:AreaType"/>

```

```
<element name="rodzajLokalu"
type="egb:EGB_RodzajLokaluType"/>
  <element name="cenaLokalu" nillable="true">
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension base="decimal">
          <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
  <element name="funkcjaLokaluNiemieszkalnego"
nillable="true" minOccurs="0">
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension
base="rcw:RCW_FunkcjaLokaluType">
          <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
  <element name="instalacjeWLokalu" nillable="true"
maxOccurs="unbounded">
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension
base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
          <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
  <element name="nrKondygnacji" nillable="true">
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension base="integer">
          <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
  <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
    <complexType>
      <simpleContent>
        <extension base="decimal">
          <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
        </extension>
      </simpleContent>
    </complexType>
  </element>
```

```

        </element>
        <element name="wartoscLokalu" nillable="true">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="decimal">
                        <attribute name="nilReason"
type="gml:NilReasonType"/>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <!-- Roles -->
        <element name="adresLokalu"
type="egb:EGB_AdresPropertyType"/>
    </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="RCW_OpisLokaluPropertyType">
    <sequence minOccurs="0">
        <element ref="rcw:RCW_OpisLokalu"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
    <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>

```

RCiWN słowniki

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:rcw="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:1.0"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
    <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
    <!-- =====
-->
    <simpleType name="RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="BD">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>brakDanych</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="MN">
                <annotation>
                    <appinfo>
                        <gml:description>budownictwoMieszkanioweJednorodzinne</gml:description>
                    </appinfo>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>

```



```
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="P">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>terenObiektowProdukcyjnychSkladowIMagazynow</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="PG">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>obszarITerenGorniczny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="ZN">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>terenZieleniObjetyFormaOchronyPrzyrody</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="ZL">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>las</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="ZP">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>terenZieleniUrzadzonej</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="ZD">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>terenOgrodowDzialkowych</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="ZC">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>cmentarz</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </appinfo>
</annotation>
</enumeration>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="WM">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>terenWodPowierzchniowychMorskich</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="WS">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>terenWodPowierzchniowychSrodladowych</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="KD">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>terenDrogPublicznych</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="KDW">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>terenDrogWewnetrznych</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="KW">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>terenKomunikacjiWodnejSzlakWodny</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="TIT">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>terenInfrastrukturyTechnicznej</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="INN">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>innyNiewymieniony</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </annotation>
  </appinfo>
</gml:annotation>
```

```

        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_UzbrojenieDzialkiType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>siecWodociagowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>lokalneUjecieWody</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>siecElektroenergetycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>siecElektroenergetycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>siecCieplownicza</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>siecGazowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
```

```
        <annotation>
          <appinfo>
<gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="8">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="9">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>siecTelefoniczna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="10">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>tvKablowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="11">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="12">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>gruntOrny</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
```

```
</enumeration>
<enumeration value="2">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>sad</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>lakaTrwala</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>pastwiskoTrwale</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>gruntRolnyZabudowany</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>gruntPodStawem</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>gruntPodRowem</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="8">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>rolnyGruntZadrzewionyIzakrzewiony</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="RCW_RodzajTransakcjiType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wolnyRynek</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>sprzedazBezprzetargowa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>sprzedazPrzetargowa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>sprzedazWPostepowaniuEgzekucyjnym</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>sprzedazNaCelPubliczny</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="6">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>sprzedazZBonifikata</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajNieruchomosciType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
```

```

        <appinfo>
<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscJednouzytkowaRolna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="2">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscRolnaWielouzytkowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>niezabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>

<gml:description>zabudowanaNieruchomoscRolna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>

    <gml:description>niezabudowanaNieruchomoscPrzeznaczonaPodZabudoweInnaNizZagro
dowa</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="6">
    <annotation>
        <appinfo>

    <gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkiemLubBudynkamiMieszkalnymi</g
ml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="7">
    <annotation>
        <appinfo>

    <gml:description>nieruchomoscZabudowanaBudynkamiPelniacymiInneFunkcje</gml:des
cription>
        </appinfo>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="8">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscBudynkowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="9">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>nieruchomoscLokalowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="10">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>zabudowanaNieruchomoscLesna</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="11">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>innaNieruchomosc</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="RCW_FunkcjaLokaluType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1">
        <annotation>
          <appinfo>

<gml:description>handlowoUslugowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>biurowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="3">
        <annotation>
```

```

        <appinfo>
            <gml:description>produkcyjna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>garaz</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="5">
    <annotation>
        <appinfo>
            <gml:description>innaNiemieszkalna</gml:description>
        </appinfo>
    </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajRynkuType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rynekPierwotny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>rynekWtorny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajPrawaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>wlasnoscNieruchomosciGruntowej</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
```

```
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wlasnoscBudynkuWrazZPrawemZwiazanym</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_ZastosowanePodejscieType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>porownawcze</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>dochodowe</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>kosztowe</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>mieszane</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_CelWycenyType">
  <restriction base="string">
```

```
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>sprzedazNieruchomosci</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>oplataZTytułuUżytkowaniaWieczystegoLubTrwalegoZarządu</gml:des
cription>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zastawHipoteczny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="4">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>zastawBankowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="5">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>inny</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_RodzajObciążeniaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>dozywocie</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>hipoteka</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="3">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>zastaw</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="4">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>sluzebnoscOsobista</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="5">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>sluzebnoscGruntowa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="6">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>sluzebnoscPrzesylu</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="7">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>inne</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1">
        <annotation>
          <appinfo>
            <gml:description>skarbPanstwa</gml:description>
          </appinfo>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>
          <appinfo>
```

```
<gml:description>jednostkaSamorząduTerytorialnego</gml:description>
  </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="3">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>osobaFizyczna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
<enumeration value="4">
  <annotation>
    <appinfo>
      <gml:description>osobaPrawna</gml:description>
    </appinfo>
  </annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="RCW_UzbrojenieBudyunkuLokaluType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wodaSieciowa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="2">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>wodaUjcieLokalneStudnia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="3">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>energiaElektrycznaNiskiegoNapiecia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="4">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>energiaElektrycznaSredniegoNapiecia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="5">
      <annotation>
        <appinfo>
          <gml:description>energiaElektrycznaWysokiegoNapiecia</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
                <appinfo>
                    <gml:description>coSieciowe</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="6">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>coLokalne</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="7">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>gazSieciowy</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="8">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kanalizacjaSanitarnaOgolna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="9">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kanalizacjaSanitarnaLokalna</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="10">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>telefon</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="11">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>kanalizacjaDeszczowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="12">
            <annotation>
                <appinfo>
                    <gml:description>tvKablowa</gml:description>
                </appinfo>
            </annotation>
        </enumeration>
    </annotation>
</appinfo>
```

```
        </annotation>
      </enumeration>
    <enumeration value="13">
      <annotation>
        <appinfo>

        <gml:description>siecSzerokopasmowa</gml:description>
        </appinfo>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
</schema>
```